

Intake formulier melkmonsters

Koenummer	LV	LA	RV	RA	Klinische mastitis/hoog celgetal*	Ingevroren**	Sneltest	Uitgebreid BO/ABG
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		
					Klinische mastitis/hoog celgetal	Ja/nee		

* Wanneer er afwijkingen aan de melk zichtbaar zijn (vlokjes, afwijkende kleur etc) kiest u voor klinische mastitis, in alle andere gevallen voor hoog celgetal.

** Monsters van koeien met klinische mastitis onderzoeken wij het liefst zo vers mogelijk (maximaal 3 dagen oud, uit de koelkast), ingevroren kan echter ook. Monsters van koeien met uitsluitend een hoog celgetal kunt u in de vriezer bewaren.

Sneltest: Met behulp van de sneltest zijn wij in staat om binnen 12 uur te bepalen of het gaat om mastitis veroorzaakt door gram negatieve bacteriën (E. coli) of door gram positieve bacteriën (SUB, SAU, CNS, SDY, SAG etc). Hiermee is het helaas niet mogelijk te bepalen om welke bacterie het precies gaat.

Uitgebreid BO met ABG: Wij sturen het monster op naar een extern lab (GD of BVL). Hier wordt de bacterie gekweekt en wordt bepaald om welke bacterie het gaat. Daarnaast wordt voor de meest gebruikte antibiotica de gevoeligheid bepaald middels een antibiogram. Voor het kweken is minimaal 24 uur nodig, een antibiogram vergt nog eens 24 uur. U kunt van een BO met ABG derhalve op zijn vroegst na 48-72 uur de uitslag verwachten.